



Da bo zares dobro.




Vrtna hiška CITY

Debelina sten 28 mm
Mere podzidka 3,40 m x 2,50 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,73 m x 2,83 m

Višina slemena 2,49 m
Višina stranske stene 1,86 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 504 53 14
Lastna izgradnja/postavitev 1849,-



Izredno stabilno zaradi ALU-CORNER kotnih povezav

Vrtna hiška CITY

1849,-

SLO 17

VRTNE HIŠKE 2017

prodajna uspešnica

MIKKA

499,-


prodajna uspešnica MIKKA

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 1,80 m x 2,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 2,28 m x 2,38 m

Višina slemena 2,22 m
Višina stranske stene 1,83 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 060 25 65

Lastna izgradnja/postavitev 499,-



19 mm LOPE ZA ORODJE



MIKKA ravna streha

529,-


MIKKA ravna streha

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 1,80 m x 2,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 2,06 m x 2,26 m

Višina slemena 2,10 m
Višina stranske stene 1,96 / 2,00 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 228 17 48

Lastna izgradnja/postavitev 529,-



Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.




prodajna uspešnica **OSLO**

s prizidkom in premično streho

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 2,10 m x 2,10 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,62 m x 2,63 m

Višina slemena 2,26 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 042 39 15
Lastna izgradnja/postavitev 779,-



Oslo 28 mm

1099,-

Debelina sten 28 mm

Mere podzidka 2,10 m x 2,10 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,62 m x 2,63 m

Višina slemena 2,26 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 273 53 24
Lastna izgradnja/postavitev 1099,-



Ta hiška je preprosto imenitna: pod premično streho lahko hranite drva za kurjavo, vaša vrtna orodja pa bodo našla svoje mesto v prizidku hiše, kjer je veliko prostora za kosilnico, kolesa itd.

Vse cene so končne cene (prevzemne cene BAUHAUS podružnice). Pri vseh modelih kritin in tal znaša debelina utor-pero 16 mm. Dobava brez strešne lepenke (zaradi trpežnosti priporočamo izključno visokokakovostne ostrešne materiale).



19_{mm} LOPE ZA ORODJE



28_{mm} VRTNE HIŠKE

prodajna uspešnica

OSLO 19mm

s prizidkom in premično streho

779,-

Dobava brez dekoracije / polic in delovne površine

Vsi izdelki na tej dvojni strani so brez dekoracije, vgradnih elementov in pribora, razstavljeni za lastno montažo.

Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.


prodajna uspešnica VAASA

Vsi modeli Stockholm, Helsinki ter lopa Vaasa so dokončane gradbene konstrukcije iz trdega lesa nordijskih iglavcev: z impregniranimi temelji, streho, profili debeline 16 mm iz masivnega lesa (na sistem utor in pero), praktičnimi dvojnimi vrati s kovinskim pragom, predmontiranimi vratnimi krili in okni, pravim steklom debeline 4 mm, snemljivimi okrasnimi prečkami na oknih, z vključenim celotnim montažnim materialom in okovjem (brez strešne lepenke).

Debelina sten 28 mm
Mere podzidka 2,40 m x 2,40 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 2,80 m x 3,00 m

Višina slemena 2,40 m
Višina stranske stene 1,95 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 042 39 24
Lastna izgradnja/postavitev 899,-



Vse cene so končne cene (prevzemne cene BAUHAUS podružnice). Pri vseh modelih kritin in tal znaša debelina utor-pero 16 mm. Dobava brez strešne lepenke (zaradi trpežnosti priporočamo izključno visokokakovostne oštrešne materiale). Vsi izdelki na tej dvojni strani so brez dekoracije, vgradnih elementov in pribora, razstavljeni za lastno montažo.

prodajna uspešnica

VAASA

899,-

28_{mm} VRTNE HIŠKE



Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.



STOCKHOLM 1
1099,-


STOCKHOLM 1 28 mm



Mere podzidka 3,00 m x 2,50 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,50 m x 4,03 m

Višina slemena 2,54 m
Višina stranske stene 1,95 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 042 39 33
Lastna zgradnja/postavitev 1099,-





Opcijsko: terasa 28 mm
Debelina sten 28 mm,
Mere podzidka 3,00 m x 1,50 m
Artikel številka 2 104 32 73 € 299,-



Opcijsko: prizidek
Debelina sten 28 mm,
Mere podzidka 1,50 m x 2,00 m
Artikel številka 2 104 39 90 € 499,-



Stockholm 2 Debelina sten 28 mm 1199,-



Mere podzidka 3,00 m x 2,50 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,50 m x 4,03 m

Višina slemena 2,54 m
Višina stranske stene 1,95 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 272 42 98
Lastna izgradnja/postavitev 1199,-

Vse cene so končne cene (prevzemne cene BAUHAUS podružnice). Pri vseh modelih kritin in tal znaša debelina utor-pero 16 mm. Dobava brez strešne lepenke (zaradi trpežnosti priporočamo izključno visoko-kakovostne ostrešne materiale). Vsi izdelki na tej dvojni strani so brez dekoracije, vgradnih elementov in pribora, razstavljeni za lastno montažo.



28 mm VRTNE HIŠKE




45 mm VRTNE HIŠKE



Stockholm 3
Debelina sten 45 mm

1499,-




Mere podzidka 3,00 m x 2,50 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,50 m x 4,03 m

Višina slemena 2,54 m
Višina stranske stene 1,95 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 159 49 66
Lastna izgradnja/postavitev 1499,-

Stockholm 4
Debelina sten 45 mm

1499,-



Mere podzidka 3,00 m x 2,50 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,50 m x 4,03 m

Višina slemena 2,54 m
Višina stranske stene 1,95 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 159 45 77
Lastna izgradnja/postavitev 1499,-

Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.

DOBRODOŠLI V VAŠEM VRTNEM RAJU.

VRTNE HIŠKE GRADIMO PRAV ZA VAŠE POTREBE:

Praktične, trajne, naravno lepe in dolgo obstojne.
Vse to z elementi za enostavno domačo gradnjo.

Gradnja še nikoli ni bila tako enostavna, vaša domišljija pa bo končno imela prosto pot. Razširite dnevno sobo z veliko teraso, ustvarite romantični ribnik, postavite si kotiček za spanje ali počitek, položite lepe, praktične poti za pohajkovanje do svojega najljubšega kotička ali pa postavite prostor za vse stvari, ki bodo v vaši vrtni hiški našle svoje mesto, od kosilnice do kolesa.

Vrtna hiška vam ponuja tisoč možnosti, vaš vrt bo dragocenejši in bolj praktično oblikovan - in vaš prosti čas bo še lepši!



Lope za orodje



Vrtna hiške



Počitniške hiše





POPOLNA IZGRADNJA ZARADI DOBRE PREDPRIPRAVE

Naše vrtno hiške so v celoti sestavljene, in sicer vse od impregniranega temeljnega lesa do masivnih talnih in strešnih letev ter montažnega materiala in okovja. Strešna lepenka ni vključena.



LES

Vsi leseni deli (razen iz nordijskega lesa iglavcev) so poskobljani in sestavljeni.

OKNA


Vsa okna so zastekljena s steklom debeline 4 mm* in imajo delno snemljive križe.

VRATA

Naša vrata so povečini opremljena s kovinskim pragom.



Vrtno hiške



19 mm LOPE ZA ORODJE




28 mm VRTNE HIŠKE



ESPOO 474

Debelina sten	28 mm
Mere podzidka	3,00 m x 3,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	3,27 m x 3,26 m
Višina slemena	2,22 m
Višina stranske stene	2,16 m / 2,06 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 503 76 30
Lastna izgradnja/postavitev	1399,-



1399,-

ESPOO 475

Debelina sten	28 mm
Mere podzidka	3,00 m x 2,40 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	3,27 m x 2,66 m
Višina slemena	2,22 m
Višina stranske stene	2,16 m / 2,06 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 503 97 79
Lastna izgradnja/postavitev	1299,-

12 Vse cene so končne cene (prevzemne cene BAUHAUS podružnice). Pri vseh modelih kritin in tal znaša debelina utor-pero 16 mm. Dobava brez strešne lepenke (zaradi trpežnosti priporočamo izključno visokokakovostne ostrešne materiale). Vsi izdelki na tej dvojni strani so brez dekoracije, vgradnih elementov in pribora, razstavljeni za lastno montažo.



ESPOO 474


1399,-

ESPOO 477

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 2,10 m x 1,80 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 2,37 m x 2,04 m

Višina slemena 2,19 m
Višina stranske stene 2,06 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 504 52 08
Lastna izgradnja/postavitvev 899,-




899,-

ESPOO 476


Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 2,60 m x 2,20 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 2,87 m x 2,44 m

Višina slemena 2,19 m
Višina stranske stene 2,06 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 504 51 92
Lastna izgradnja/postavitvev 949,-



949,-



1299,-

Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.

28 mm VRTNE HIŠKE




45 mm VRTNE HIŠKE



ESBJERG 483

Debelina sten	45 mm
Mere podzidka	3,00 m x 3,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	6,30 m x 3,33 m
Višina slemena	2,31 m
Višina stranske stene	2,10 m / 1,89 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 504 51 74
Lastna izgradnja/postavitev	2799,-



2799,-

ESBJERG 484

Debelina sten	28 mm
Mere podzidka	2,80 m x 2,80 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	5,90 m x 3,14 m
Višina slemena	2,31 m
Višina stranske stene	2,10 m / 1,89 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 504 51 83
Lastna izgradnja/postavitev	1899,-


14 Vse cene so končne cene (prevzemne cene BAUHAUS podružnice). Pri vseh modelih kritin in tal znaša debelina utor-pero 16 mm. Dobava brez strešne lepenke (zaradi trpežnosti priporočamo izključno visokokakovostne ostrešne materiale). Vsi izdelki na tej dvojni strani so brez dekoracije, vgradnih elementov in pribora, razstavljeni za lastno montažo.



Blockbohlen-Lounge

ESBJERG 484


1899,-



1899,-

ESBJERG 485

Debelina sten	28 mm
Mere podzidka	2,00 m x 2,00 m
Mere hiše vkl. z nadstreški	4,30 m x 2,33 m
Višina slemena	2,31 m
Višina stranske stene	2,10 m / 1,89 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 503 76 21
Lastna izgradnja/postavitev	1549,-



1549,-

Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.

19 mm LOPE ZA ORODJE




BIKEBOX 3
(brez talnega poda)

549,-

BIKEBOX

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 1,48 m x 2,08 m

OS št. 10 35 64



(brez talnega poda)



BIKEBOX 1

499,-

Mere hiše vklj. z nadstreški 1,55 m x 2,15 m
Višina stranske stene 1,73 / 2,08 m

Artikel številka 2 307 67 16
Lastna izgradnja/postavitev 499,-



BIKEBOX 2

549,-

Mere hiše vklj. z nadstreški 1,61 m x 2,15 m
Višina stranske stene 1,65 m

Artikel številka 2 371 19 38
Lastna izgradnja/postavitev 549,-



BIKEBOX 3

549,-

Mere hiše vklj. z nadstreški 1,64 m x 2,23 m
Višina stranske stene 1,73 m

Artikel številka 2 371 01 84
Lastna izgradnja/postavitev 549,-

28 mm VRTNE HIŠKE

TALENT
899,-




TALENT


Debelina sten 28 mm
Mere podzidka 1,66 m x 2,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 2,00 m x 2,93 m

Višina slemena 2,21 m
Višina stranske stene 1,87 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 306 69 02
Lastna izgradnja/postavitev 899,-



Dobava neobdelanega, nebarvanega naravnega lesa iglavcev.
Dobava brez dekoracije in delovne površine / polic / vgrajenih elementov pod nadstreškom in v prostoru.



Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.

19 mm LOPE ZA ORODJE



ECO-LOUNGE


899,-

ECO-LOUNGE – Vrtna hiška 2017

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 2,10 m x 2,10 m
Lounge 2,22 m x 2,10 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 4,57 m x 2,36 m

Višina slemena 2,10 m
Višina stranske stene 1,97 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 269 51 90
Lastna izgradnja/postavitev 899,-



28 mm VRTNE HIŠKE




LAHJA

Debelina sten 28 mm
Mere podzidka 4,10 m x 3,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 4,54 m x 3,76 m

Višina slemena 2,60 m
Višina stranske stene 2,09 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 364 98 71
Lastna izgradnja/postavitev 2199,-




Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.


19 mm LOPE ZA ORODJE



Kopenhagen 1 s krilnimi vrati



Kopenhagen 2 enojna vrata + okno



20 Vse cene so končne cene (prevzemne cene BAUHAUS podružnice). Pri vseh modelih kritin in tal znaša debelina utor-pero 16 mm. Dobava brez strešne lepenske (zaradi trpežnosti priporočamo izključno visokokakovostne ostrešne materiale). Vsi izdelki na tej dvojni strani so brez dekoracije, vgradnih elementov in pribora, razstavljeni za lastno montažo.

Blockbohlenhaus

KOPENHAGEN 3

999,-

KOPENHAGEN 1 DT

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 2,60 m x 1,80 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,09 m x 2,23 m

Višina slemena 2,32 m
Višina stranske stene 1,83 m

749,-

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 104 49 75
Lastna izgradnja/postavitev 749,-

KOPENHAGEN 2 ET/F

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 2,60 m x 1,80 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,09 m x 2,23 m

Višina slemena 2,32 m
Višina stranske stene 1,83 m

799,-

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 104 46 10
Lastna izgradnja/postavitev 799,-

KOPENHAGEN 3 DT

Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 2,60 m x 2,60 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,09 m x 3,03 m

Višina slemena 2,32 m
Višina stranske stene 1,83 m

999,-

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 104 36 53
Lastna izgradnja/postavitev 999,-

KOPENHAGEN 4 ET/F


Debelina sten 19 mm
Mere podzidka 2,60 m x 2,60 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,09 m x 3,03 m

Višina slemena 2,32 m
Višina stranske stene 1,83 m

949,-

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 272 46 87
Lastna izgradnja/postavitev 949,-

Kopenhagen 3 s krilnimi vrati



Kopenhagen 4 enojna vrata + okno



Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.



LOUNGE Različica 3

1899,-




LOUNGE Različica 1

1399,-

LOUNGE Različica 1

Debelina sten	28 mm
Mere podzidka	3,40 m x 2,50 m
Višina slemena	2,31 m
Višina stranske stene	2,22 / 2,08 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	3,73 m x 2,83 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 235 50 05
Lastna izgradnja/postavitev	1399,-



Hiška Lounge – popolnoma vsestranska:

Ta vrtna hiška je na voljo v 3 različicah. Kot vrtna hiška, vrtna hiška s stranskim nadstreškom ali vrtna hiška z verando – po želji.

28 mm VRTNE HIŠKE




Stranska montaža brez tal pod prizidkom, terasna površina ni vključena v obseg dobave.

LOUNGE Različica 2
1799,-

LOUNGE Različica 2

Debelina sten 28 mm
Mere podzidka 5,80 m x 2,50 m
Višina slemena 2,31 m
Višina stranske stene 2,22 / 2,08 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 6,10 m x 2,83 m


OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 235 50 14
Lastna izgradnja/postavitev 1799,-



LOUNGE Različica 3

Debelina sten 28 mm
Mere podzidka 5,80 m x 2,50 m
Višina slemena 2,31 m
Višina stranske stene 2,22 / 2,08 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 6,10 m x 2,83 m

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 235 50 23
Lastna izgradnja/postavitev 1899,-



Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.

45 mm VRTNE HIŠKE




Za Vaše najlepše vrtno dni: SCANDINAVIA

Močne stenske plošče, stabilna izvedba, 21 mm debele lesene plošče iz masivnega lesa s sistemom pero in vzmet za tla in izredno visoka dvojna vrata + bogati okenski elementi v izvedbi z izolirnim steklom za optimalno uporabnost v vseh letnih časih. Več kot samo vrtna hiša.

SCANDINAVIA

Debelina sten	45 mm
Mere podzidka	5,20 m x 3,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	5,60 m x 3,39 m
Višina slemena	2,45 m
Višina stranske stene	2,25 m / 2,15 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 504 53 05
Lastna izgradnja/postavitev	3499,-





SCANDINAVIA
3499,-



*debele plošče iz masivnega lesa
s sistemom utor in pero*

*bogati okenski elementi
v izvedbi z izolirnim steklom*

Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.


RELAX
1599,-



RELAX **Vsestranska**

Za vaše najlepše vrtno doživetje: Za sproščanje, praznovanje, uživanje ali preprosto samo kot prostor za shranjevanje.

Debelina sten	28 mm
Mere podzidka	4,00 m x 3,04 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	4,47 m x 3,58 m
Višina slemena	2,73 m
Višina stranske stene	2,03 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 269 08 21
Lastna izgradnja/ postavitev	1599,-



28 mm VRTNE HIŠKE


STYLE
1099,-



STYLE

morda najlepša vrtna hiša sezone -
zahvaljujoč novemu stenskem profilu
ter naravno stabilnim in trajnim stenam
debeline 28 mm, sestava utor+pero.

Debelina sten	28 mm
Mere podzidka	2,37 m x 2,43 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	2,67 m x 2,70 m
Višina slemena	2,26 m
Višina stranske stene	2,17 m / 2,04 m
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 272 46 96
Lastna izgradnja/ postavitev	1099,-



Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.




Helsinki 1
Debelina sten 28 mm

1399,-



Mere podzidka 3,00 m x 3,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,50 m x 4,49 m

Višina slemena 2,50 m
Višina stranske stene 1,95 m



OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 080 37 48
Lastna zgradnja/postavitev **1399,-**


Helsinki 2
Debelina sten 28 mm

1399,-



Mere podzidka 3,00 m x 3,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 3,50 m x 4,49 m

Višina slemena 2,50 m
Višina stranske stene 1,95 m



OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 104 44 07
Lastna zgradnja/postavitev **1399,-**



28 mm VRTNE HIŠKE



45 mm VRTNE HIŠKE

HELSINKI 1

1399,-


Helsinki 3
Debelina sten 45 mm

1699,-



Mere podzidka 3,00 m x 3,00 m
Mere hiše vklj.
z nadstreški 3,50 m x 4,49 m

Višina slemena 2,50 m
Višina stranske stene 1,95 m



OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 104 47 71
Lastna zgradnja/
postavitev 1699,-


Helsinki 4
Debelina sten 45 mm

1699,-



Mere podzidka 3,00 m x 3,00 m
Mere hiše vklj.
z nadstreški 3,50 m x 4,49 m

Višina slemena 2,50 m
Višina stranske stene 1,95 m




OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 104 51 09
Lastna zgradnja/
postavitev 1699,-

Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.


28 mm VRTNE HIŠKE

45 mm VRTNE HIŠKE




Östersund 28 mm

OS št. 10 35 64
 Artikel številka 2 104 33 70
 Lastna izgradnja/
 postavitve 1799,-



Östersund 45 mm

OS št. 10 35 64
 Artikel številka 2 104 45 95
 Lastna izgradnja/
 postavitve 2299,-



30 Vse cene so končne cene (prevzemne cene BAUHAUS podružnice). Pri vseh modelih kritin in tal znaša debelina utor-pero 16 mm. Dobava brez strešne lepenke (zaradi trpežnosti priporočamo izključno visokokakovostne ostrešne materiale). Vsi izdelki na tej dvojni strani so brez dekoracije, vgradnih elementov in pribora, razstavljeni za lastno montažo.



ÖSTERSUND

Mere podzidka 3,80 m x 2,80 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 4,46 m x 4,32 m

Višina slemena 2,52 m
Višina stranske stene 1,96 m

Debelina sten 28 mm

1799,-

Debelina sten 45 mm

2299,-

PEKKALA

Mere podzidka 3,90 m x 3,90 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 4,40 m x 4,60 m

Višina slemena 2,81 m
Višina stranske stene 2,09 m

Debelina sten 28 mm

2199,-

Debelina sten 45 mm

2799,-

TURKU

Mere podzidka 3,50 m x 3,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški 4,07 m x 4,48 m

Višina slemena 2,64 m
Višina stranske stene 1,96 m


Debelina sten 45 mm

1799,-




Turku 45 mm

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 273 53 33
Lastna izgradnja/
postavitev 1799,-




Pekkala 28 mm

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 104 47 99
Lastna izgradnja/
postavitev 2199,-



Pekkala 45 mm

OS št. 10 35 64
Artikel številka 2 104 47 80
Lastna izgradnja/
postavitev 2799,-



Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal pri tem niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.

28 mm VRTNE HIŠKE




Vrtna hiška
BAUHAUS 3x3 m
1150,-

Vrtna hiška BAUHAUS 3x3 m

Celoten gradbeni sestav iz lesa trdnih nordijskih iglavcev: Z impregniranimi temelji, vklj. s streho in tlemi iz 16 mm debelih profilov iz masivnega lesa (utor in pero), praktična dvojna vrata s kovinskim pragom, predmontirana vrtna krila in okna, pravo steklo debeline 4 mm, snemljive okrasne prečke na oknih, vklj. s celotnim montažnim materialom in okovjem (brez strešne lepenke).

Vse cene so končne, z vključenim DDV.
Dobavni čas (v primeru, da izdelka ni na zalogi):
3 tedni.

Debelina sten	28 mm
Mere podzidka	3,00 m x 3,00 m
Mere hiše vklj. z nadstreški	3,50 m x 3,66 m
Višina slemena	2,50 m
Višina stranske stene	2,00 m
Površina strehe	13,00 m ²
OS št.	10 35 64
Artikel številka	2 206 27 30
Lastna izgradnja/postavitev	1150,-



Vse cene so končne cene (prevzemne cene BAUHAUS podružnice). Pri vseh modelih kritin in tal znaša debelina utor-pero 16 mm. Dobava brez strešne lepenke (zaradi trpežnosti priporočamo izključno visokokakovostne ostrešne materiale). Vsi izdelki na tej dvojni strani so brez dekoracije, vgradnih elementov in pribora, razstavljeni za lastno montažo.

Vsi naši sestavni kompleti so izdelani iz lesa nordijskih iglavcev, tehnično sušeni in kemično neobdelani (z izjemo osnovnih nosilcev). Pridržujemo si pravico do sprememb v njihovih dimenzijah, ki nastanejo pri izdelavi. Podane debeline sten, streh in tal niso vštete. Skupna dimenzija objekta se pri tem ne spremeni.

BAUHAUS

Za gradnjo oziroma montažo teh izdelkov je potrebno strokovno znanje. Prosimo vas, da se vnaprej seznanimi z navodili za montažo.

Prosimo vas, da se pred nakupom pri pristojnem uradu pozanimati, ali je gradnja vrtnih ute dovoljena in ali potrebujete gradbeno dovoljenje. Potrebne dokumente dobite v vašem specializiranem centru. Za vse izdelke velja: Dekoracija ni vključena. Naročenih izdelkov ni možno zamenjati. Pridržujemo si pravico do. Prospekt ni za prodajo. Velja do 31. 12. 2017.

Vsi izdelki brez dekoracije